



HASTA KARYOLASI İZMİR

Katalog

2024



0232 376 66 05

8019/16 SK. NO: 16A ÇIĞLI/İZMİR

İki Motorlu Hasta Karyolası/ Ev Model HKİ-151



İki MOTORLU HKİ-151

TEKNİK ÖLÇÜLER

1. Taşıma Ağırlığı: 120 kg
2. İç Yatak Ölçü: 190 x 90 x 10 cm
3. Tekerlek Çapı: 10 cm
4. Sırt Açısı: 90 derece
5. Diz Açısı: 35 derece
6. Karyola yüksekliği: 40 cm

ÖZELLİKLER

1. 4500 Newton gücünde iki motor ile çalışmaktadır.
2. Karyola sırt ve ayak ucu el kumandası ile yükseltilebilir.
3. Karyola platformu komple çelik malzemeden imal edilmiştir.
4. Platform, karyola başlıkları ve korkulukları suya dayanıklı, kararma ve paslanma yapmayan elektrostatik toz ile boyalıdır.
5. Demir ve çelikten üretilen karyola çerçevesindeki taşıyıcı noktalar güçlendirilmiştir.
6. Boru tip demir korkuluklar özel dizayn edilmiş ergonomik yapıdadır ve hastanın yataktan düşmesini önler.
7. Korkuluklar, iki taraftaki mandallar sayesinde rahatlıkla aşağı yukarı indirilip kaldırılabilir.
8. Sırt ve ayak ucu kısımları el kumandası ile yükseltilebilir.
9. 360 derece dönebilen yüksek kalite plastik tekerlekler çapraz fren sistemlidir.
10. 120 kilogram taşıma kapasitesine sahiptir.
11. Karyolanın dört köşesinde serum askısı takma yerleri mevcuttur.
12. Mdf ahşap başlıkları temizlenebilir, antibakteriyel özelliktedir.
13. 60 cm uzunluğundaki motor, hasta karyolası platformu altında bulunur.
14. Karyola 2 yıl motor ile 10 yıl yedek parça garantisi altındadır.
15. Hasta yatağı ve serum askısı pakete dahildir.



İki MOTORLU HKİ-151



İki MOTORLU HKİ-151



İki Motorlu Hasta Karyolası/ ABS Başlık HKİ-152



TEKNİK ÖLÇÜLER

1. Taşıma Ağırlığı: 120 kg
2. İç Yatak Ölçü: 190 x 90 x 10 cm
3. Tekerlek Çapı: 10 cm
4. Sırt Açısı: 90 derece
5. Diz Açısı: 35 derece
6. Karyola Yüksekliği: 40 cm

ÖZELLİKLER

1. 4500 Newton gücünde iki motor ile çalışmaktadır.
2. Karyola sırt ve ayak ucu el kumandası ile yükseltilebilir.
3. Platform komple çelik malzemeden imal edilmektedir.
4. Başlıklar abs malzeme ile dizayn edilir ve antibakteriyel özelliğindedir.
5. Karyola transferinde başlıkları söküp tekrar takmak mümkündür.
6. Abs başlıklar kolay temizlenme özelliği ve şık tasarımıyla dikkat çekmektedir.
7. Karyola yanlarında krom kaplama korkuluklar mevcuttur.
8. Çift kademeli çit korkuluklar pim yardımıyla aşağı yukarı hareket ettirilebilir.
9. Korkuluk pim yönü değiştirilebilir özelliğindedir.
10. Yaralanma riskini en aza indirmek için korkuluklar oval olarak tasarlanmıştır.
11. 360 derece dönebilen 10 mm çapındaki tekerlekler fren sistemine sahiptir.
12. Bir adet serum askısı ve serum askısı için karyola köşelerinde askı yuvaları bulunur.
13. Tüm pozisyonlara el kumandası ile hareket verilir.
14. Tek kişilik yatak ölçülerindedir ve yatak yaralarını önleyen havalı yataklar ile kullanılabilir.
15. 120 kilogram taşıma kapasitesine sahiptir.
16. Hasta karyolası iki yıl motor ve on yıl yedek parça garantisi altındadır.
17. Hasta yatağı ve serum askısı pakete dahildir.



İki Motorlu Hasta Karyolası/Full ABS HKİ-152A



TEKNİK ÖLÇÜLER

1. Taşıma Ağırlığı: 120 kg
2. İç Yatak Ölçü: 190 x 90 x 10 cm
3. Tekerlek Çapı: 10 cm
4. Sırt Açısı: 90 derece
5. Diz Açısı: 35 derece
6. Karyola Yüksekliği: 40 cm

ÖZELLİKLER

1. Çift motor sistemiyle çalışmaktadır.
2. 4500 Newton gücünde iki adet motor ile çalışır.
3. İki hareketli olup el kumandası ile sırt ve ayak bölümleri hareket eder.
4. Hasta oturarak yemek yeme gibi ihtiyaçlarını rahatça karşılar. Gereken durumlarda karyolanın ayak kısmı kumanda yardımıyla rahatça kaldırılır.
5. Karyolanın yan korkulukları amortisörlüdür ve abs malzemedен üretilmektedir.
6. Korkuluklar hastanın yataktan düşmesini engelleyen destekleyici korkuluklardır.
7. Abs başlık ve korkulukları ile hastane karyolası modellerindedir.
8. Çıkarılabilir başlıklar antibakteriyel özelliktedir.
9. Tekerlekler güçlendirilmiş plastik malzemedен üretilir. Her yöne dönebilen tekerleklerin ikisinde kilit sistemi mevcuttur.
10. Hasta karyolası tam hijyen sağlayan ve aşınma yapmayan fırın boyama sistemi ile renklendirilmiştir.
11. Evlerde, hastanelerde, huzur evleri ve sağlık merkezlerinde kullanıma uygundur.
12. Karyolaya sabitlenebilen 1 adet serum askısı vardır.
13. Fabrika hatalarına karşı 2 yıl garantilidir ve 10 yıl yedek parça garantisi bulunmaktadır.
14. Tek kişilik yatak ölçülerindedir ve yatak yaralarını önleyen havalı yataklar ile kullanılabilir.
15. Hasta yatağı ve serum askısı pakete dahildir.



İki Motorlu Hasta Karyolası/Klozetli HKİ-151T




İKİ MOTORLU HKİ-151T

TEKNİK ÖLÇÜLER

1. Taşıma Ağırlığı: 120 kg
2. İç Yatak Ölçü: 190 x 90 x 12 cm
3. Tekerlek Çapı: 10 cm
4. Sırt Açısı: 90 derece
5. Diz Açısı: 35 derece
6. Karyola Yüksekliği: 40 cm

ÖZELLİKLER

1. 2x4500 Newton gücündeki motor ile çalışmaktadır.
2. İki motor sistemi ile çalışır.
3. Sırt ve ayak ucu pozisyonlarına sahiptir.
4. Karyola platformu çelik malzemeden üretilmektedir.
5. Platform, başlık ve korkuluklar kararma, aşınma ve paslanmaya karşı elektrostatik boya ile boyanmaktadır.
6. Başlıklar çelik boru ve içerisindeki MDF malzeme ile dizayn edilmektedir.
7. Boru tipi demir korkuluklar, karyola iki yanında bulunan ve hasta güvenliğini sağlayan özel korkuluklardır.
8. Korkuluklar pimleri ile yukarı aşağı hareket ettirilir.
9. Elektrikli el kumandası ile sırt ve ayak ucu yönlendirilir.
10. Lazımlıklı hasta karyolası motoru, 60 cm uzunluğundadır ve karyola şasesi altında bulunur.
11. Çıkarılabilir başlıklar antibakteriyel özelliktedir.
12. 4 adet 360 derece dönebilen tekerleklere sahiptir.
13. Tekerleklerin ikisi kilitlenebilen özelliktedir.
14. Bir adet serum askısı ve serum askısı için karyola köşelerinde askı yuvaları bulunur.
15. Badyası, klozetli hasta yatağı ve serum askısı ile teslim edilir.
16. 2 yıl motor ve 10 yıl yedek parça garantisi bulunmaktadır.



İKİ MOTORLU HKİ-151T



İKİ MOTORLU HKİ-151T



İki Motorlu Hasta Karyolası/Ahşap HKİ-161



TEKNİK ÖLÇÜLER

1. Taşıma Ağırlığı: 120 kg
2. İç Yatak Ölçü: 190 x 90 x 10 cm
3. Tekerlek Çapı: 10 cm
4. Sirt Açısı: 90 derece
5. Diz Açısı: 35 derece
6. Karyola Yüksekliği: 40 cm

ÖZELLİKLER

1. 2x4500 Newton gücünde motor ile çalışmaktadır.
2. Karyola platformu komple çelik malzemeden imal edilir.
3. Baş ve ayak kısımları elektrikli motorları sayesinde kolayca hareket eder.
4. Demir ve çelikten üretilen karyola çerçevesinde taşıyıcı noktalar güçlendirilmiştir.
5. Hasta karyolası şasesi, paslanma ve aşınmalara karşı elektrostatik boya ile boyanır ve 360 derece sıcaklıkta fırınlanır.
6. Korkuluklar iki taraftaki mandalları sayesinde rahatlıkla aşağı yukarı indirilip kaldırılabilir.
7. Sirt ve ayak ucu kısımları el kumandası ile yükseltilebilir.
8. 360 derece dönebilen yüksek kalite plastik tekerlekler çapraz fren sistemlidir.
9. 120 kilogram taşıma kapasitesine sahiptir.
10. Karyolanın dört köşesinde serum askısı takma yerleri mevcuttur.
11. Ahşap karyola olması sebebiyle standart bir ev mobilyası olarak kullanılabilir.
12. Karyola ahşap başlıkları ve kenarlıkları karyola transferi için sökülüp takılabilir.
13. 60 cm uzunluğundaki motor, hasta karyolası platformu altında bulunur.
14. Hasta yatağı ve serum askısı pakete dahildir.
15. Karyola 2 yıl motor ile 10 yıl yedek parça garantisi altındadır.



İki Motorlu Hasta Karyolası/Ev Model HKİ-4077



İKİ MOTORLU HKİ-4077

TEKNİK ÖLÇÜLER

1. Taşıma Ağırlığı: 120 kg
2. İç Yatak Ölçü: 190 x 90 x 10 cm
3. Tekerlek Çapı: 10 cm
4. Sırt Açısı: 70 derece
5. Diz Açısı: 40 derece
6. Karyola Yüksekliği: 39 cm

ÖZELLİKLER

1. Motor Gücü: 4500 N
2. Sırt ve diz kısımlarına pozisyon verir.
3. Sırt kısmı 70 dereceye kadar yükseltilir.
4. Kitap okumak veya televizyon izlemek için karyolanın sırt kısmını kaldırmak yeterlidir.
5. Ayaklarda oluşan bası yaralarını önlemek için ayak ucu kısmı 40 dereceye kadar yükseltilir.
6. Karyola pozisyonları el kumandası kullanılarak ayarlanır.
7. El kumandası karyola şaşesi altında bulunan motora bağlıdır.
8. Motor 60 cm uzunluğundadır.
9. Karyola yatak platformu travers sac ile kaplıdır.
10. Sabit karyola başlıkları metal boru ile ahşap panelden imal edilmiştir.
11. Korkuluklar metal olup alt kısmında bulunan pim vasıtası hareket eder.
12. Korkuluklar krom nikel kaplamadır.
13. Bir adet serum asma aparatı bulunmaktadır.
14. Serum askısı karyolanın baş ucunda her iki yana takılabilir.
15. 360 derece dönebilen ikisi fren tertibatlı dört adet tekerlek bulunur.
16. 10 cm çapında 4 adet kaymaz tekerleklere sahiptir.
17. 120 kg taşıma kapasitelidir.
18. Hasta yatağı ve serum askısı pakete dahildir.
19. Tüm metal aksamı aşınmalara karşı elektrostatik toz boya ile kaplanır.
20. 2 yıl garantilidir.



İKİ MOTORLU HKİ-4077



İKİ MOTORLU HKİ-4077



İki Motorlu Hasta Karyolası/Full ABS HKİ-4062



İki MOTORLU HKİ-4062

TEKNİK ÖLÇÜLER

1. Taşıma Ağırlığı: 120 kg
2. İç Yatak Ölçü: 190 x 90 x 12 cm
3. Tekerlek Çapı: 10 cm
4. Sırt Açısı: 70 derece
5. Diz Açısı: 40 derece
6. Karyola Yüksekliği: 40 cm

ÖZELLİKLER

1. Sırt kısmı ve diz kısmı 4500 N gücünde dual motor ile çalışmaktadır.
2. Sırt kısmı 0 - 70 derece arasında ayarlanır.
3. Diz kısmı ile 0 - 40 derece arasında ayarlanır.
4. Ayak ucu kısmı manuel dişli sistemi ile pozisyon alır.
5. El kumandası ile tüm fonksiyonlar kontrol edilir.
6. Karyola yatak platformu ABS plastik malzeme ile kaplıdır.
7. Karyola başlıkları ABS plastik malzemeden üretilir ve istenildiğinde kolayca sökülebilir.
8. Korkuluklar dört ayrı parça olup birbirinden bağımsız hareket eden korkuluklardır.
9. Korkuluk altındaki mandal vasıtası ile konforlu bir şekilde korkuluklar hareket eder ve kilitlenir.
10. Korkuluklar ABS plastik malzemeden üretilir.
11. Bir adet yüksekliği ayarlanabilen serum asma aparatı bulunur.
12. Serum askısı karyolanın dört köşesine takılabilir.
13. 360 derece dönebilen dört adet tekerlek, ABS kaplı, antistatik özellikte, ikisi fren tertibatlıdır.
14. Karyolanın dört köşesinde PVC esaslı, elastik, darbeleri absorbe edici tampon tekerlekler bulunur.
15. 120 kilogram taşıma kapasitelidir.
16. Sıvı geçirmez şilte, lazer kesimli hasta yatağı ve serum askısı pakete dahildir.
17. Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile kaplıdır.
18. 2 yıl garantilidir.



İki MOTORLU HKİ-4062



İki MOTORLU HKİ-4062



8019/16 SK. NO: 16/A
ATAŞEHİR MAHALLESİ
ÇİĞLİ/İZMİR

0232 376 66 05
0507 125 62 21

www.hastakaryolasiizmir.com

HASTA
KARYOLASI
İZMİR